

**MONTAGEERLÄUTERUNG
FÜR AKUSTIK SUPER+SYLOMER®
AMC Mekanocaucho**


1: DÜBEL IN DER TRAGDECKE ANBRINGEN




2: GEWINDESTANGEN EINFÜGEN



3: ABHÄNGER BEFESTIGEN



4: ALLE ABHÄNGER MIT EINEM LASER AUSRICHTEN



5: ABHÄNGER IN DIE PROFILE EINKLINKEN



6: PROFILE EINGEKLINKT




7: SICHERUNGSKLEMMME NACH UNTEN SCHIEBEN



8: FÜR MAXIMALE SICHERHEIT DIE SICHERUNGSKLEMME **AMC** MIT EINER SCHRAUBE FIXIEREN (OPTIONAL)

MECANOCAUCHO



9: ABHÄNGER UND PROFILE BEFESTIGT



10: QUERPROFILE ANBRINGEN




1 1: QUERPROFILE MONTIERT




12: GIPSKARTONPLATTEN ANBRINGEN



13: FERTIGE MONTAGE



13: FERTIGE MONTAGE




MINDEST- UND MAXIMALABHÄNGEHÖHE DES TYP A (MIT GEWINDESTIFT)




AKUSTIK SUPER T-47 TYP A

MINDESTEINSCHRAUBTIEFE IN DÜBEL: 9mm
MINDESTABSTAND TRAGDECKE-PROFIL: 77mm
MAXIMALABSTAND TRAGDECKE-PROFIL: 97mm




AKUSTIK SUPER T-60 TYP A



MINDESTEINSCHRAUBTIEFE IN DÜBEL: 9mm
MINDESTABSTAND TRAGDECKE-PROFIL: 86mm
MAXIMALABSTAND TRAGDECKE-PROFIL: 106mm




MINDESTABHÄNGEHÖHE DES TYP B (ZUSÄTZL. GEWINDESTANGE ERFORDERLICH)



AKUSTIK SUPER T-47 TYP B
MINDESTEINSCHRAUBTIEFE IN DÜBEL: 9mm
MINDESTABSTAND TRAGDECKE-PROFIL: 77mm



AKUSTIK SUPER T-60 TYP B
MINDESTEINSCHRAUBTIEFE IN DÜBEL: 9mm
MINDESTABSTAND TRAGDECKE-PROFIL: 86mm



**FÜR EINE KOSTENLOSE TECHNISCHE BERATUNG
KÖNNEN SIE UNS JEDERZEIT KONTAKTIEREN**

