




ANTI-VIBRATION
TECHNOLOGIES



INSTALLATION INSTRUCTIONS



V-SR SPRINGS

INSTALLATION INSTRUCTIONS



V-SR SPRINGS





ANTI-VIBRATION
TECHNOLOGIES





-V-SR 250
-V-SR 350



-V-SR 650
-V-SR 800
-V-SR 1000
-V-SR 1200



-2V-SR 1300
-2V-SR 1600
-2V-SR 2000
-2V-SR 2400











-3V-SR 1950
-3V-SR 2400
-3V-SR 3000
-3V-SR 3600

INSTALLATION INSTRUCTIONS

V-SR SPRINGS



ANTI-VIBRATION
TECHNOLOGIES



-4V-SR 2600

-4V-SR 3200

-4V-SR 4000

-4V-SR 4800

-5V-SR 3250

-5V-SR 4000

-5V-SR 5000

-5V-SR 6000

-6V-SR 3900

-6V-SR 4800

-6V-SR 6000

-6V-SR 7200

-9V-SR 5850

-9V-SR 7200

-9V-SR 9000

-9V-SR 10800

Installation instructions:

- Retirez les écrous du goujon des ressorts (uniquement pour support à 1 ressort)
- Soulevez l'équipement et placez les ressorts sous l'équipement.
- Coordonner l'emplacement de chaque support, en fonction du dessin de l'installation ou des positions recommandées dans la note de calculs théoriques.
- Abaissez l'équipement et poser-le sur les supports à ressort, en prenant soin de ne surcharger aucun des ressorts. Le poids du l'équipement suspendu doit être placé directement sur la plaque supérieure.
- N'essayez pas de placer tout le poids sur un seul support à ressort, mais répartissez la charge proportionnellement.
- Lorsque l'équipement est complètement installé et opérationnel, introduisez les boulons des goujons et serrez les écrous de verrouillage.
- N'essayez pas de déplacer les supports latéralement avec le poids de l'équipement sur eux, afin d'éviter tout pliage ou frottement du support à ressort. S'il est nécessaire de déplacer l'équipement, retirez le poids des supports en soulevant l'équipement avant de le déplacer.



Industrialdea 167 35A E-20159
ASTEASU (Gipuzkoa) Spain
Tel.: +34 943 69 61 02
Fax: +34 943 69 62 19
e-mail: sales@amcsa.es
www.mecanocaucho.com
www.akustik.com